

**SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT EN PLE QUE VA TENIR LLOC
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA A LES 20'00 HORES DEL DIA
DOS DE NOVEMBRE DE 2010**

**LLOC: SALÓ DE SESSIONS. CASA CONSISTORIAL DE CAPDEPERA
(ILLES BALEARS)**

A C T A

ASSISTENTS:

Sr. José Andrés Gallego Méndez. Batle-President
Sr. Bartomeu Alzina Sureda
Sr. Rafel Fernández Mallol
Sr. Sebastià Sureda Rosselló
Sra. Margalida Bover Vadell (S'absenta de la Sala una vegada debatut i votat el punt X,
sent les 21'10 hores)
Sra. Maria Pilar Gasull Albons
Sr. Climent Crespo Flaquer
Sr. Mateu Garau Flaquer
Sr. Joan Ferrer Flaquer
Sra. Maria Isabel Vives Liberal
Sr. José Medina Suárez
Sra. Maria del Pilar García Rosa
Sra. Margarita Servera Ferrer
Sra. Maria Orts Rodríguez
Sra. Virgínia Maria Urdangarín de Manuel

NO HI ASSISTEIXEN:

Sr. Bernard Boutique
Sr. Mateu Melis Tous

Secretari: Sr. Julián García-Sotoca Oliva

PUNTS DEBATUTS I ACORDS ADOPTATS:

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 07/09/2010 I 05/10/2010.- En compliment d'allò que disposa l'article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 91.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President demana als membres de la Corporació si algú té alguna observació a fer sobre les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc el dia SET de SETEMBRE de 2010 i CINC d'OCTUBRE de 2010, de les quals se n'ha expedit, prèviament, còpia de l'esborrany a cada Regidor per al seu coneixement, rectificació d'errades o possible formulació d'al·legacions, si fos el cas.

La Sra. Maria Orts Rodríguez diu que en la pregunta núm. 14, sobre l'abocador, no queda reflectit tot el que es va dir, en concret, la Sra. Orts diu que va preguntar si s'havien recepcionat les obres; que s'havia produït alguns despreniments, però la Sra. Gasull va

respondre que les obres s'havien executat segons el projecte. La Sra. Orts cont nua dient que, quan va dir que alg  s'havia portat diners, la regidora de Medi ambient va respondre que portaria testimoniatge de l'acta a la fiscalia.

La Sra. Pilar Gasull respon que est  d'acord amb aquestes precisions de la Sra. Orts, per  vol afegir que quan la Sra. Orts va dir que alg  s'havia portat diners, li va preguntar si es referia a ella i que la Sra. Orts va fer un gest.

La Sra. Orts diu que efectivament va dir que tot aquest assumpte donava que pensar que alg  s'havia portat diners.

No havent-hi m s intervencions, per **UNANIMITAT** dels reunits, sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, s n **aprovades** les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc el dia SET de SETEMBRE de 2010 i CINC d'OCTUBRE de 2010.

II.- EXP. N M. 182AG/10: REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI P BLIC DE VIATGERS EN AUTOM BILS DE TURISME.- El Consistori examina l'expedient 182AG/2010, relatiu al Reglament Municipal del Servei P blic de viatgers en Autom bils de Turisme.

Vistos els arts. 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de R gim Local, i els articles 100 a 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de r gim local de les Illes Balears.

El Sr. Climent Crespo diu que aquest reglament ha estat objecte d'estudi per la comiss  informativa en diverses sessions i tamb  estan informats els taxistes.

Iniciat el debat, el Sr. Joan Ferrer diu que efectivament fa un any que estan treballant amb aquest reglament, per  no obstant aix  t  alguns dubtes: per qu  no s'aprova ja la implantaci  del tax metro? Hauria d'aprovar-se avui o en el proper ple; d'aquesta forma els taxistes tindrien temps per instal lar-ho abans de la temporada tur stica.

El Sr. Climent Crespo respon que la intenci   s aprovar la implantaci  del tax metro r pid. A m s  s imminent la implantaci  de forma obligat ria per part de la Conselleria. D'altra banda, aix  no tindr  problemes, perqu  els taxistes estan d'acord.

El Sr. Ferrer diu que s'alegra que els taxistes estiguin d'acord, perqu  aix  facilitar  les coses. D'altra banda, conv  que s'estudi n les zones de parada dels taxis (art. 56 del reglament). Ja hi havia unes zones. Conv  que aix  tamb  s'estudi  i es determinin.

El Sr. Crespo respon que t  intenci  de discutir aquest assumpte en una comiss , per rehabilitar les zones que hi havia o aprovar unes noves, per  que sigui de forma consensuada.

El Sr. Joan Ferrer diu que si hi ha un comprom s per accelerar aquests assumptes, el vot del seu grup ser  a favor del reglament.

La Sra. Maria Orts diu que el reglament  s bo, per  lamenta que no constin a l'expedient les actes de les reunions amb els taxistes. Si s'haguessin incl s, ja estaria justificada l'audi ncia dels interessats. La Sra. Orts afegeix que possiblement aquest reglament exigeixi la modificaci  de l'ordenan a fiscal i planteja els seus

dubtes sobre la forma de realitzar les proves que aquest reglament exigeix als taxistes.

No havent-hi més intervencions, per **UNANIMITAT** dels reunits, sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, **S'ACORDA:**

1.- **Aprovar inicialment** el Reglament Municipal del Servei Públic de viatgers en Automòbils de Turisme.

2.- **Exposar al públic** l'expedient, previ anunci en el BOIB i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions, objeccions o observacions.

3.- Audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries inscrites en el registre municipal d'associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte d'aquest Reglament.

4.- Aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, de forma automàtica, sense necessitat d'un nou acord exprés, si transcorregut l'esmentat termini d'exposició no s'hi interposen reclamacions o suggeriment.

5.- Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada que s'hagi publicat completament el seu text en el BOIB i hagi transcorregut el termini que preveu l'art. 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears en relació a l'art. 113 de la mateixa Llei.

III.- MOCIÓ: DRET A DECIDIR I CONSULTES POPULARS.- El Consistori examina l'expedient 212AG/10, relatiu a la Moció presentada pel Sr. Mateu Garau Flaquer, com a Regidor del Ajuntament de Capdepera i membre de la plataforma Avançam, registrada d'entrada a l'Ajuntament dia 1 d'octubre de 2010, amb el núm. 6596.

Es llegeix la següent moció:

“Assumpte: Moció sobre el dret a decidir i consultes populars

Mateu Garau Flaquer, com a regidor de l'Ajuntament de Capdepera i membre de la plataforma Avançam, presenta la següent,

MOCIÓ

En una democràcia, el poble és el dipositari de la sobirania i a ell li correspon el dret a decidir el seu futur. Els pobles de les Illes Balears són titulars del dret d'autodeterminació.

En un sentit més ampli, tot estat democràtic ha de garantir als seus ciutadans la participació en els assumptes públics. El referèndum, com a institut de democràcia directa, és una de les fórmules més poderoses de participació.

La desmotivació política, l'allunyament dels ciutadans dels afers públics i la baixa participació electoral, són fenòmens creixents: la recepta per tractar l'apatia democràtica és més democràcia. Convidar els ciutadans per decidir per si mateixos qüestions de transcendència pública, sobretot si també se'ls reconeix el dret a promoure les consultes, pot servir de revulsiu i d'aprofundiment democràtic.

L'Estatut recull la competència de desplegament sobre les consultes populars (art. 31.10), mentre que la Constitució Espanyola, incomprensiblement, reserva a l'Estat l'autorització per a tota convocatòria (art. 149.1.32). El Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre

de 2001, va aprovar, per unanimitat, una proposició no de llei que instava el Govern a elaborar una llei de consultes populars.

Això no obstant, no existeix encara una regulació dels referèndums per al conjunt de les Illes Balears ni els d'abast illenc, mentre que la llei de bases de règim local i la llei balear de règim local regulen la consulta popular municipal.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Capdepera adopta els següents:

ACORDS

Primer.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera afirma el dret a decidir el seu futur dels pobles de les Illes Balears.

Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera insta a l'elaboració d'una llei que reguli les consultes populars a l'àmbit de les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter insular que han de ser competència dels Consells.

Tercer.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera es compromet a col·laborar institucionalment amb les iniciatives locals que pretenguin la celebració de referèndums.”

El Sr. Joan Ferrer diu que el PP no pot votar a favor d'aquesta moció i del dret d'autodeterminació. No podem defensar aquesta posició, perquè no està avalada jurídicament. Segons la Constitució espanyola, la sobirania resideix al poble espanyol en el seu conjunt. L'autodeterminació és un concepte que no està en la Constitució i plantejar-ho així és una aberració. Els municipis tenen capacitat per decidir sobre assumptes que afectin als seus interessos, però dins de la Constitució i les lleis, segons estableix l'art. 25 de la Llei de Bases de Règim Local, que regula les competències dels Ajuntaments.

La Sra. Maria Orts diu que està d'acord amb la moció. No són un partit nacionalista i defensen l'Estat Espanyol; que sigui una federació d'Estats. Però els ciutadans han de tenir dret a decidir sobre el seu futur. L'única cosa que es demana en aquesta moció és que s'elabori una llei que reconegui aquest dret de decisió dels ciutadans, això no significa que s'estigui votant la independència. Està d'acord en què es reconeguin drets als ciutadans.

El Sr. Batle diu que en UCAP-UM cadascun votarà el que cregui convenient.

El Sr. Mateu Garau diu que el dret d'autodeterminació, perquè no estigui desenvolupat, no és una aberració jurídica.

El Sr. Ferrer diu que el discutir-ho avui sí és una aberració. Això és un assumpte que hauria de discutir-se al Parlament.

El Sr. Garau respon que el seu grup primer ho discuteix en els municipis i després ho elevarà al Parlament.

No havent-hi més intervencions, per **VUIT** vots a favor (Srs./es Rafel Fernández Mallol, Sebastià Sureda Rosselló, Margalida Bover Vadell, Maria Pilar Gasull Albons, Climent Crespo Flaquer, Mateu Garau Flaquer, Maria Orts Rodríguez i Virgínia Urdangarín de Manuel), **CINC** vots en contra (Regidors/es del PP) i **DUES** abstencions (Sr. José A. Gallego Méndez i Sr. Bartomeu Alzina Sureda), sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, **S'ACORDA:**

Aprovar la moció, registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 6596, de 01-10-2010, presentada pel Sr. Mateu Garau Flaquer, com

a Regidor del Ajuntament de Capdepera i membre de la plataforma Avançam, transcrita.

IV.- MOCIÓ: LA LLENGUA PRÒPIA DE LES ILLES BALEARS.- El Sr. Mateu Garau diu que, encara que es va lliurar còpia d'aquesta moció a tots els regidors, no hi ha hagut temps per discutir-la, per això demana al Sr. Batle que es quedi sobre la taula per a una altra propera sessió, i així poder estudiar-la prèviament en comissió.

El Sr. Batle accepta la petició del Sr. Garau i aquest assumpte es deixa sobre la taula per a una propera sessió.

V.- CANVI DATA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2010.- El Sr. Batle proposa a l'aprovació del Ple el canvi de dia de la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple que ha de tenir lloc el proper dia 7 de desembre. Segons la Junta de Portaveus, proposa canviar la sessió per al dia primer de desembre.

Per **UNANIMITAT** dels reunits, sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, **S'ACORDA:**

Que la pròxima sessió ordinària de l'Ajuntament Ple tingui lloc el dia 1 de desembre de 2010 i no el dia 7 de desembre.

VI.- EXP. NÚM. 45/2010 (INTER): MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 20/2010 PER GENERACIÓ D'INGRESSOS "PROJECTES TÈCNICS".- El Consistori examina l'expedient 45/2010 (Inter) relatiu a la modificació pressupostària 20/2010 per generació d'ingressos "Projectes tècnics".

Vist l'informe emès per l'Interventor en data 28 de setembre de 2010.

Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa Municipal d'Hisenda en sessió de dia 1 d'octubre de 2010.

El Sr. Sebastià Sureda diu que en la sessió plenària del passat dia 5 d'octubre, el PP no va votar a favor d'aquest expedient afirmant que no era un estudi interessant per al poble i que havia estat un capritx de la ADL. Això no es pot acceptar. La ADL és una bona professional i ha obtingut moltes subvencions per al poble. I l'estudi no ha estat un capritx de la ADL, sinó que s'ha passat per la Junta de Govern. D'altra banda ha estat un estudi beneficiós per al poble, com indicarà el Sr. Bartomeu Alzina.

El Sr. Bartomeu Alzina diu que es tracta d'un estudi per potenciar el rendiment de la bassa d'aigües depurades, que en l'actualitat pràcticament serveix per als camps de golf. Per part de la Conselleria de Turisme es pretén recuperar el camp de cara al turisme, per oferir una major varietat d'oferta turística i potenciar els productes del camp. Aquest estudi s'ha presentat en un acte en el qual va estar present el departament de cooperació local del Consell de Mallorca.

El Sr. Sureda afegeix que s'estan realitzant itineraris nous de cara al turisme i per potenciar els productes locals.

El Sr. Joan Ferrer diu que no li importa l'opinió que tingui el Sr. Sureda sobre la ADL. Està en contra d'aquest estudi perquè s'ha realitzat sense consignació pressupostària. Ara es demostra el talant "democràtic" de l'equip de govern, que ha passat novament aquest assumpte pel ple, a pesar que s'havia votat en contra en una altra

sessió, perquè sabien que hi hauria un regidor menys del PP.

El Sr. Batle respon que estava informat que el Sr. Berdard Boutique es marxaria a la República Dominicana, però no sabia exactament quan. Per això, de fet ha posat en últim lloc de l'ordre del dia la renúncia del Sr. Boutique com a regidor, per si volia participar en la votació dels altres assumptes.

La Sra. Maria Orts diu que EU-EV no té res en contra de la ADL. No es tracta que el projecte sigui dolent, sinó el procediment. Està orgullosa que l'Ajuntament de Capdepera fos pioner en aquesta matèria, quan es va presentar l'estudi. Però així com es pretén modificar el pressupost per majors ingressos quan es reben subvencions noves, també hauria de modificar-se a la baixa quan no es reben altres ingressos i subvencions que estaven previstes. Aquest procediment no és l'adequat. No es discuteix el projecte, sinó el procediment.

El Sr. José Medina diu que el Sr. Sureda parla de potenciar el turisme, no obstant això com a Regidor de turisme no ha fet res, ni ha convocat una sola comissió. No pot donar lliçons de turisme. Com a regidor de turisme no ha fet gens i un exemple és la platja de Cala Agulla.

No havent-hi més intervencions, per **VUIT** vots a favor ((Regidors/es del PSOE, UCAP-UM i PSM-EN) i **SET** vots en contra (Regidors/es del PP i EU-Els Verds), sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, **S'ACORDA:**

Primer: Aprovar l'expedient de modificació pressupostaria 20/2010 per generació de crèdit que consta de les parts següents:

- Partides del pressupost d'ingressos que augmenten:

CE	CONCEPTE	IMPORT TOTAL
450603	SUBV. CONSELLERIA DE TURISME	3.430,00

- Partides del pressupost de despeses que augmenten:

CF	CE	CONCEPTE	IMPORT TOTAL
151	640000	PROJECTES TÈCNICS	3.430,00

Segon: Notificar el present acord al departament d'intervenció.

VII.- EXP. 52/2010 (INTER): MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 23/2010 DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.- El Consistori examina l'expedient 52/2010 (Inter) relatiu a la modificació de crèdit núm. 23/2010 de baixa per anul·lació i transferència de crèdit.

Vist l'informe emès per l'Interventor en data 14 d'octubre de 2010.

Iniciat el debat, el Sr. Joan Ferrer agraeix al Sr. Sureda que hagi escoltat al PP.

La Sra. Maria Orts diu que està d'acord en el fons, encara que potser el seu grup ho hagués fet d'una altra forma. Aquest expedient solament ha passat per una Comissió Informativa i una vegada estudiat la modificació pressupostària han sorgit alguns dubtes. No queda clar el relatiu a les partides de la escoleta. Per això s'abstindrà. D'altra banda, no sap si la baixada d'aquestes partides tindrà

repercussió al pressupost de 2011, perquè hagi factures que no puguin pagar-se aquest any.

El Sr. Sebastià Sureda respon que la intenció no és aquesta.

No havent-hi més intervencions, per **TRETZE** vots a favor ((Regidors/es del PSOE, UCAP-UM, PSM-EN I PP) i **DUES** abstencions (Regidores d'EU-Els Verds), sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, **S'ACORDA:**

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 23/2010 que consta de les parts següents:

a) Baixa de crèdit per anul·lació:

En el Pressupost de despeses:

CP	CE	CONCEPTE	PTO 2010
162	449000	CAPDEPERA SEGLE XXI	125.000,00
165	449000	CAPDEPERA SEGLE XXI	60.000,00
454	449000	CAPDEPERA SEGLE XXI	20.000,00
011	310900	INTERESSOS OPERACIÓ DE TRESORERIA	60.000,00
231	227203	DESPESES GUARDERIA ERIÇONS	25.000,00
231	482015	TRANSF. INST. SENSE ANIM LUCRE	15.000,00
340	226203	DESPESES PISCINA	10.000,00

En el Pressupost d'ingressos:

C.E.	CONCEPTE	BAIXA
11601	IMP.S/INCRE. VALOR T.N.U.	120.000,00
55001	CONCESSIONS ADM. PLATGES	195.000,00

b) Modificar el crèdit del pressuposts d'ingressos incrementant la partida 42001 d'acord amb la subvenció efectivament rebuda i reduint la previsió d'ingressos de l'impost sobre construccions:

C.E.	CONCEPTE	INCREMENT
42001	FEEE: SUBV. ESCOLA DE MÚSICA	180.267,60

C.E.	CONCEPTE	BAIXA
29001	IMP. CONS. INST. OBRES	100.000,00
11601	IMP. S/INCRE. VALOR T.N.U.	80.267,60

Segon.- Notificar el present acord al Departament d'Intervenció.

VIII.- EXP 53/2010 (INTER): MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 24/2010 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT.- El Consistori examina l'expedient 53/2010 (Inter) relatiu a la modificació de crèdit núm. 24/2010 per suplement de crèdit finançat amb romanent.

Vist l'informe emès per l'Interventor en data 14 d'octubre de 2010.

Iniciat el debat, el Sr. Joan Ferrer pregunta si es complirà l'acord.

El Sr. Batle respon que sí.

No havent-hi més intervencions, per **UNANIMITAT** dels reunits, sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, **S'ACORDA:**

Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 24/2010, que consta de les parts següents:

Partides que augmenten:

Func.	Econ.	Descripció	Increment
011	913001	AMORTITZACIÓ PRESTECS	290.000,00

L'import total de la modificació es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Segon: De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació amb l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauló d'anuncis, per un termini de 15 dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a resoldre'ls. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s'entendrà definitivament aprovat.

IX.- EXP. NÚM. 54/2010 (INTER): MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 25/2010 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXA.- El Consistori examina l'expedient 54/2010 (Inter) relatiu a la modificació de crèdit núm. 25/2010 de crèdit extraordinari finançat amb baixa.

Iniciat el debat, el Sr. Joan Ferrer diu que aquest expedient és una mostra que quan es vol negociar i dialogar, es fan les coses millor.

La Sra. Maria Orts diu que hagués estat millor afectar altres partides, en lloc d'Es Marisc.

No havent-hi més intervencions, per **UNANIMITAT** dels reunits, sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, **S'ACORDA:**

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 25/2010 crèdit extraordinari finançat amb baixa:

Partides que s'incrementen:

C.P.	C.E.	Concepte	import
170	611005	ACCESSIBILITATNI SERVEIS PLATGES	9.070,75
170	625005	MOBILIARI URBÀ	1.740,00
171	622002	INVERSIONS INFRASTRUCRURES	12.406,85
231	611004	TANCAMENT JARDINS CENTRE DE DIA	4.171,02
231	623016	INVERSIONS ACCIÓ SOCIAL	499,00
491	626002	INVERSIÓ REPETIDORS	3.456,00
151	640001	PROJECTES I INFORMES SUBSIDIARIES	3.157,28
920	632000	INVERSIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	4.684,08
920	632000	INVERSIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	2.288,09
920	626001	INVERSIÓ NOVA AMB EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	1.970,84
920	632000	INVERSIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	466,83

920	632000	INVERSIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	1.802,98
920	632000	INVERSIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	4.658,07
920	632000	INVERSIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	1.979,95

TOTAL **52.351,74**

Partides que disminueixen:

CP	CE	PTO 2010	BAIXA
155	611011	DOTACIÓ DE SERVEIS ES MARISC	52.351,74

Segon: De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació amb l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauló d'anuncis, per un termini de 15 dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a resoldre'ls. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s'entendrà definitivament aprovat.

X.- EXP. NÚM. 55/2010 (INTER): MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 27/2010 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXA.- El Consistori examina l'expedient 55/2010 (Inter) relatiu a la modificació de crèdit núm. 27/2010 de crèdit extraordinari finançat amb baixa.

Iniciat el debat, la Sra. Maria Orts diu que aquesta modificació de crèdit es va estudiar a principi d'any i es va proposar que es pagués amb càrrec al pressupost de l'any 2010, no obstant això ara es finança amb càrrec al romanent. Per això votarà en contra.

No havent-hi més intervencions, per **TRETZE** vots a favor ((Regidors/es del PSOE, UCAP-UM, PSM-EN I PP) i **DUES** vots en contra (Regidores d'EU-Els Verds), sent disset el nombre legal de membres del Consistori i quinze els assistents, **S'ACORDA:**

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 27/2919 per la qual s'incrementa el crèdit de les partides següents:

CP	CE	CONCEPTE	IMPORT
231	226211	DESPESES SOCIALS	779,08
920	220000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	22,50
132	220000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	94,57
920	220000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	20,76
332	226207	DESPESES DIVERSES ARXIU	63,11
132	214002	R.M.C. MATERIAL TRANSPORT	641,14
231	227001	TREBALLADORS DE LLEVANT	1.993,00
340	221070	SUBMINISTRAMENT	123,82
340	227990	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	301,60
920	222001	COMUNICACIONS	178,32
231	226211	DESPESES SOCIALS	600,00
332	221070	SUBMINISTRAMENT	293,00
432	226225	ASSIST. FIRES TURÍSTIQUES	3.532,10
340	227990	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.468,03
340	226209	ACT. SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS	2.925,00
920	227222	CONTRACTE SERVEI NOMINES	2.191,08

TOTAL

15.227,11

L'import total de la modificació es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Segon: De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació amb l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauló d'anuncis, per un termini de 15 dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a resoldre'ls. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s'entendrà definitivament aprovat.

Essent les vint-i-una hores i deu minuts, amb el permís del Sr. Batle, s'absenta de la sessió plenària la Sra. Margalida Bover Vadell.

XI.- EXP. NÚM. 202AG/2010: RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. BERNARD BOUTIQUE.- El Sr. Batle dóna compte al Ple Municipal de l'escrit RE núm. 6792, de 11-10-2010, en el qual el Sr. Bernard Boutique, con targeta de residència núm. X00256867A, regidor d'aquest Ajuntament per la candidatura presentada pel Partit Popular (PP) a les darreres eleccions municipals, celebrades dia 27 de maig de 2007, presenta la seva renúncia al càrrec de regidor, segons el que disposa l'art. 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

El Sr. Joan Ferrer, en nom de l'agrupació local del PP, en el dels regidors del PP i al seu propi, manifesta el seu agraïment al Sr. Bernard Boutique per l'esforç i la dedicació a la política municipal. S'ha vist afectat pel crisi econòmica i com a conseqüència d'això ha de buscar altres llocs de treball. Agraeix la seva labor durant aquests anys.

El Sr. Batle també manifesta el seu agraïment al Sr. Bernard Boutique per la seva participació política.

No havent-hi més intervencions, per **ASSENTIMENT** de tots els assistents, sent disset el nombre legal de membres del Consistori i catorze els assistents, és acceptada la dimissió del Sr. Bernard Boutique, als efectes previstos a l'art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.

XII.- DECRETS I RESOLUCIONS.- Es dóna compte al Ple dels Decrets i les Resolucions dictats per Batlia o, fent ús de la seva delegació de competències, per el Regidor Delegat, des de la darrera sessió ordinària de l'Ajuntament en Ple, numerats des del núm. 309 al 345 de l'any 2010.

La Sra. Maria Orts sol·licita informació sobre un decret que aprova una despesa per a inscripció d'immobles en el Registre de la Propietat.

El Sr. Joan Ferrer diu que fa temps va sol·licitar informació sobre el cost de la festa intercultural i no se li ha donat cap resposta, no obstant això hi ha un decret aprovant la despesa.

XIII.- PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Joan Ferrer diu que no formularà cap pregunta perquè en els últims mesos s'han plantejat moltes qüestions i hi ha un compromís per part del Batle per aclarir aquests assumptes. Per tant vol donar un marge de confiança al Sr. Batle. Confia que complirà aquest compromís. Està a l'expectativa.

La Sra. Maria Orts Rodríguez fa les preguntes següents:

1.- A l'octubre ha aparegut la sentència del Tribunal Europeu sobre el cànon digital. Prega que es compleixi la moció aprovada pel ple i que l'Ajuntament reclami a les empreses proveïdores el cànon que ha pagat.

2.- S'ha aprovat el plec de condicions per a la contractació del Centre de Dia. El preu del contracte és molt superior al que actualment es paga. Quines millores té el servei perquè costi més? D'on sortirà la diferència ja que ara difícilment es pot pagar el que es té contractat? L'adjudicació ha de quedar supeditada a l'existència de crèdit; l'informe d'intervenció no diu res.

3.- Hi ha hagut un concert de Rock en el Centre Cap Vermell i van saltar les alarmes contra incendis. Per què no es va evacuar l'edifici?

El Sr. Batle respon que va ser provocat per les màquines que fan fum. Estava controlat.

La Sra. Orts pregunta què personal de l'Ajuntament estava a càrrec de l'edifici i si estava assabentat del pla d'evacuació.

El Sr. Batle diu que s'estan preparant.

4.- S'han aprovat els projectes del Casc Antic de Capdepera i de la xarxa de drenatge del carrer Centre. Són projectes bàsics?

El Sr. Rafel Fernández Mallol respon que són projectes d'execució.

La Sra. Orts diu que els projectes no estan visats.

El Sr. Fernández Mallol respon que va haver-hi un problema d'interpretació de la nova normativa sobre visats, però ja estan visats.

La Sra. Orts continua dient que el pas de Ca Dama està tancat.

El Sr. Fernández Mallol respon que segons un informe emès per l'assessor jurídic d'Ajuntament, aquest pas no és públic.

5.- La Sra. Orts sol·licita informació sobre el personal que s'ha contractat en el departament d'esports, perquè s'ha excedit la partida pressupostària.

El Sr. Sebastià Sureda respon que es deu a la incorporació del Sr. Gili, que no estava prevista.

També pregunta la Sra. Orts si s'han concedit nous complements de productivitat en esports, perquè sembla que s'ha gastat més.

La Sra. Pilar Gasull respon que no s'ha aprovat cap complement de productivitat nou.

També sol·licita la Sra. Orts informació sobre les hores extres en aquest departament.

La Sra. Gasull respon que es deuen a les activitats de l'estiu; ara es compensen.

6.- Es va dir que les obres de l'abocador s'havien executat segons el projecte aprovat, però ha aparegut una memòria de modificacions. Per què?

La Sra. Pilar Gasull respon que aquesta memòria s'ha demanat des de la Conselleria.

La Sra. Orts pregunta per què no han estat proposades i valorades pel director d'obres.

La Sra. Gasull respon que ha demanat un informe al director de l'obra.

La Sra. Orts pregunta per què aquesta modificació no s'ha presentat durant el transcurs de les obres perquè fos informat.

La Sra. Gasull respon que també li ha sorprès a ella.

La Sra. Orts pregunta per què no s'ha remès el projecte a la Direcció general de Qualitat Ambiental, que és l'òrgan competent per aprovar aquesta documentació.

La Sra. Gasull respon que s'ha enviat i a més han vingut a fer visites d'obra.

La Sra. Orts pregunta si durant l'execució de les obres s'han complert les condicions imposades per la Conselleria d'Indústria i per la Direcció general de Qualitat Ambiental.

La Sra. Gasull respon que de memòria no li pot respondre.

El Sr. Batle diu que suposa que el director de l'obra ha fet complir tot.

La Sra. Orts diu que s'havia de contractar un auditor ambiental. S'ha contractat?

La Sra. Gasull respon que no fa falta aquest auditor ambiental en haver-hi un director d'obra i això li van dir en la Conselleria al tècnic de Medi ambient.

La Sra. Orts diu que no creu que s'hagin complert tots els condicionats imposats per la Conselleria d'Indústria i la Direcció general de Qualitat Ambiental, com per exemple, entre uns altres, la vigilància ambiental; la vigilància forestal i la reserva del perímetre de conservació forestal; la gestió de residus segons el Pla Director; les obres haurien de realitzar-se segons el projecte aprovat i això no s'ha complert. Amb tots aquests incompliments, la Sra. Orts diu que té por que no es tingui per definitivament clausurat, segellat i regenerat el abocador.

El Sr. Batle respon que s'està fent un informe.

La Sra. Orts diu que prèviament a la recepció de les obres, hauria d'haver-se aprovat per la Direcció General de Qualitat Ambiental. Per què s'han recepcionat les obres?

La Sra. Gasull diu que primer han de recepcionar-se i després vindran a comprovar-ho i a donar per clausurat l'abocador.

La Sra. Orts pregunta què mesures s'adoptaran perquè l'abocador quedi clausurat com correspon.

La Sra. Gasull respon que les que siguin pertinents.

La Sra. Orts pregunta si es té algun informe sobre les obres.

La Sra. Gasull respon que s'ha demanat.

La Sra. Orts diu que s'estan fent obres en l'abocador. Sobre la base de què? perquè ja estan recepcionades les obres. S'estan fent obres per ordre del director?.

La Sra. Pilar Gasull fa la següent intervenció:

**“RESPOSTA DE LES DISTINTES QÜESTIONS TÈCNIQUES PLANTEJADES
PER LA REGIDORA D'EU-EV SRA. MARIA ORTS, EN EL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA DE DIA 5 D'OCTUBRE DE 2010.”**

La regidora d'EU-EV, Sra. Maria Orts, en el ple de l'Ajuntament de Capdepera de dia 5 d'octubre de 2010, referent a les obres de “ADEQUACIÓ, SEGELLAT I REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L'ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE CAPDEPERA” va denunciar una sèrie d'aspectes tècnics que ella considerava que no s'havien realitzat correctament segons les especificacions del projecte aprovat i el RD 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador, inclús fent referència a que no es rebria la certificació dels fons FEDER per incomplir tota la normativa ambiental aplicable en la clausura d'abocadors.

A més aquesta regidora va fer constar que l'abocador cau i que degut a les últimes pluges hi ha hagut erosions i desperfectes.

També va afirmar en el ple que algú s'havia embutxacat doblers per feines que no s'havien realitzat, afirmant que per aquest motiu podia entendre perquè la empresa adjudicatària de les obres havia pogut fer una baixa de 600.000 € quan el pressupost estava molt ajustat.

La Sra. Orts, a més, va sol·licitar que es realitzés una auditoria de les obres realitzades.

EN RESPOSTA A LES AFIRMACIONS ANTERIORS:

PRIMER: RESPECTE DE SI LES OBRES, S'HAVIEN FET SEGONS EL PROJECTE APROVAT I COMPLINT LES ESPECIFICACIONS DEL RD 1481/2001.

Respecte d'aquest punt, i vista la confusió de conceptes que reflexa l'exposició de la Sra. Orts, el primer que cal dir respecte del RD 1481/2001 es que aquesta normativa regula jurídica i tècnicament l'eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit a abocadors alhora que regula les seves característiques i la seva correcta gestió i explotació (durant la vida útil de l'abocador), però en cap cas regula les condicions tècniques que s'han de tenir en compte a l'hora de segellar o regenerar un abocador que no està en ús, tal i com consta a l'article 1 del citat RD. Les condicions tècniques especificades en els annexes d'aquesta norma només són d'obligada aplicació per a abocadors que es troben en explotació, però en el cas del segellament o regeneració d'abocadors no operatius només constitueixen una guia de bones pràctiques que en tot cas s'han de recollir d'una o altra manera al corresponent projecte

En l'article 14 del present RD 1481/2001, es regulen les condicions administratives (però no tècniques) que regulen el procediment de clausura i manteniment postclausura d'un abocador. Aquest article té dos apartats:

- En el primer apartat d'aquest article s'especifica que un abocador només es podrà donar per clausurat quan es compleixin les condicions especificades en la seva autorització i només després de que l'autoritat competent (en aquest cas la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient) hagi realitzat una inspecció final in situ i hagi avaluat la distinta documentació aportada.
- El segon apartat simplement fa referència a que l'entitat explotadora de l'abocador (en aquest cas l'Ajuntament de Capdepera), serà el responsable del seu manteniment, vigilància, anàlisi i control de certs paràmetres ambientals (lixiviats, gasos, etc...) en la fase i el plaç de posclausura (mínim 30 anys).

Respecte de l'especificat en els dos apartats de l'article 14 del RD 1481/2001, les obres de segellat i regeneració de l'abocador disposen de la corresponent autorització administrativa, subscripta pel Director General de Qualitat Ambiental, en data 13 de març de 2009, on bàsicament s'especifiquen tres aspectes primordials a complir, per a que es puguí considerar clausurat l'abocador.

1. Les obres s'han de realitzar segons el projecte aprovat per l'Ajuntament.

2. L'ajuntament de Capdepera ha de complir amb les actuacions contemplades en el **PLA DE MANTENIMENT POSTERIOR**, inclòs com a punt 5 de l'annex 13 del projecte autoritzat. En aplicació del segon punt de l'article 14 del RD 1481/2001.

3. L'ajuntament de Capdepera, haurà de presentar davant la DGQA un **PLA DE VIGILANCIA I CONTROL AMBIENTAL**, abans de la data d'aprovació de la clausura de l'abocador. En aplicació del segon punt de l'article 14 del RD 1481/2001

Per tant, i per tot l'exposat fins ara, l'Ajuntament complint amb aquests tres punts principals que s'acaben d'enumerar, no toca tenir cap problema per a que es declari clausurat l'abocador per part de la DGQA de la Conselleria de Medi Ambient i per tant es puguin rebre els corresponents fons FEDER.

La Sra Orts, amb els seus arguments l'únic que fa és tergiversar la normativa i la realitat d'unes obres, per intentar alarmar a l'opinió pública del poble respecte de si es cobraran o deixaran de cobrar unes subvencions en base a suposades actuacions realitzades durant les obres de regeneració de l'abocador, que tal i com es descriurà més endavant, s'adaptin completament a les especificacions del projecte aprovat per l'Ajuntament i autoritzat pel Director General de Qualitat Ambiental

A continuació es detalla el compliment dels punts anteriors:

Respecte del tercer punt, redacció d'un PLA DE VIGILANCIA I CONTROL AMBIENTAL.. Els serveis tècnics municipals estan treballant en la redacció d'aquest pla i en breu es remetrà a la Direcció General de Qualitat Ambiental per a la seva aprovació.

Respecte del segon punt, referent al compliment de les actuacions contemplades en el PLA DE MANTENIMENT POSTERIOR, inclòs en l'annex 13 del projecte. Els serveis tècnics municipals estan avaluant quina seria la millor manera per portar a terme aquest pla, ja que l'aplicació es bastant complexa i s'estan considerant distintes alternatives.

Respecte del primer punt, referent a l'execució de les obres segons el projecte aprovat. AFIRMAR que les obres s'han realitzat segons el projecte aprovat, amb les corresponents adaptacions i interpretacions realitzades per la Direcció Facultativa, i en alguns casos prèvia consulta realitzada a l'autor del projecte. Tal i com es detallarà a continuació.

La documentació relativa a les obres realitzades es pot consultar a les distintes certificacions i principalment a la n° 5, on s'adjunta una relació valorada de totes les partides executades amb els seus amidaments completament detallats partida a partida, còpia d'albarans de Mac Insular de gestió de residus generats per les obres i en alguns casos corresponents a la neteja dels voltants; plànols as built de totes les actuacions realitzades incloent 18 plànols quan el projecte encarregat per la Sra. Orts en contempla 11. A més a més, hi ha un informe anomenat DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, on es detallen perfectament:

- Plànols as built.
- Fitxes tècniques del materials utilitzats (segellat, xarxa desgassificació, etc...)
- Resultats d'assajos realitzats.
- Memòria de modificacions o adaptacions realitzades durant el transcurs de les obres.

A més, ja s'ha realitzat l'acta de recepció de les obres.

A continuació passarem a descriure alguns aspectes que la Sra. Orts va esmentar en el passat ple, dient que o no s'havien realitzat o que no s'havien fet correctament.

Neteja dels voltants de l'abocador: Al pressupost del projecte constava una partida alçada a justificar de 19.706,58 euros per a la "*Limpieza zonas adyacentes – Recogida y tte de residuos no admisibles vertedero*". A la certificació n° 5 es detallen els amidaments corresponents als treballs realment realitzats corresponents a aquesta partida, on es pot veure que ascendeixen a la quantitat de 12.544,72 euros. A més s'inclouen els albarans de Mac Insular justificatius de la gestió dels residus.

Moviment dels residus: A la documentació de l'expedient s'inclouen els plànols corresponents als moviments de residus realitzats per donar la forma final a l'abocador prèviament al seu segellat. Respecte de les especificacions del projecte respecte d'aquesta unitat d'obra, s'ha de mencionar que existeixen diverses incongruències o indefinicions entre els distintes documents que conformen el projecte, com per exemple.

- Pendent dels talussos: A la memòria i annexes s'especifica que els talussos de la forma final de l'abocador tendran una pendent 2:1 i als plànols es dibuixa una pendent que en el millor dels casos es una pendent 3:2 (molt més inclinada). Si la pendent realment havia de ser una pendent 2:1, una gran part dels residus existents a l'abocador no hi cabien a la forma final que se li hauria d'haver donat i no estava pressupostat el portar-los a una altra banda i pagar la corresponent taxa, per tant es va optar per executar els talussos amb les pendents màximes com les dels plànols del projecte.

- La forma final de l'abocador: Als annexes s'especificava que la forma que s'havia de donar a l'abocador final seria de dues plataformes a distintes cotes, quan a la memòria no s'especificava res, i als plànols apareixia una sola plataforma. També als corresponents annexes s'especificava que possiblement pogués fer falta aportació de material extern per a donar la forma final de l'abocador. La forma final que se li ha donat a l'abocador permet facilitar les tasques de manteniment descrites en l'annex 13 del projecte, ja que si s'hagués executat segons els plànols del projecte, el manteniment hagués resultat irrealitzable ja que hi havia talussos de més de vint metres d'alçària. A més el moviment realment realitzat ha suposat un estalvi important respecte del previst al pressupost del projecte, tal i com es pot observar a la certificació n° 5.

Per a la realització de la forma final de l'abocador, va ésser necessària l'aportació de material inert. Aquest material d'aportació va consistir en material inert provinent d'excavacions realitzades a altres obres que estava realitzant l'empresa contractista de les obres, **el qual es completament legal**, però en cap cas de residus de construcció i demolició (RCDs), que l'empresa gestionava de manera legal, mitjançant el reaprofitament d'aquests residus en cada una de les seves obres d'origen o bé amb el corresponent transport dels residus als centres gestionats per Mac Insular, tal i com contempla la legislació vigent. Tal es així, que la Guàrdia Civil d'Artà, degut a una denúncia anònima i ¿desconeguda? pel motiu d'utilitzar residus a l'abocador provinents d'altres obres, durant el mes de Febrer de 2010 va investigar les distintes obres que estava realitzant l'empresa en aquell moment i la pròpia Guàrdia Civil, després de sol·licitar les corresponents explicacions a aquesta empresa i una vegada aportada la documentació justificativa, no va prendre cap tipus d'actuació contra aquesta empresa.

Capas de segellament de l'abocador: En aquest apartat, les incongruències entre els distints documents del projecte són nombrosíssimes, com per exemple:

- Gramatge del geotèxtil: En la memòria es parla de 500 gr/m², en alguns plànols s'especifica de 300 gr/m², en d'altres no s'especifica gramatge, en el plec de condicions i en el pressupost no s'especifica, etc...

- Capes i col·locació de les capas de geotèxtil: En la memòria s'especifica que s'ha de col·locar un geotèxtil a davall la làmina de PEAD i un altre damunt. Al plànol de detall de la capa de segellat no s'instal·la geotèxtil davall la làmina de pead, però sí a damunt aquesta, i una altra capa damunt el geodren. En el pressupost, només s'inclou una sola capa de geotèxtil.

- Respecte del geodren: En el pressupost només s'inclou geodren a la plataforma superior, però no als talussos. A la memòria, plec de condicions o plànols no s'especifica en quines zones s'ha d'instal·lar i en quines no és necessari.

Vistes totes les incongruències especificades anteriorment, i vista la funcionalitat de cada una de les capas i les característiques dels materials a cobrir, i prèvia consulta i consentiment de l'autor del projecte. El segellat s'ha realitzat de la manera següent:

- Primer una capa de geotèxtil de 300 gr/m²

- Segon, la capa impermeabilitzant de polietilè d'alta densitat de 2 mm d'espessor, texturitzada.

- Tercer, la capa drenant de geodren sobre la capa de polietilè, només a les zones planes, es a dir a les explanades i camins, però no als talussos degut a la funcionalitat d'aquesta capa. La funció d'aquesta capa es la de drenar l'aigua que es pugui acumular sobre la làmina de PEAD, per evitar la formació de bassos o zones amb acumulació d'aigües sobre la capa impermeable que puguin degradar les capas de material granular que formen la cobertura final de l'abocador. Aquesta acumulació d'aigües no es pot produir als talussos degut a la pendent dels mateixos, per tant no és necessària la seva utilització en els mateixos. La utilització del geodren, no té cap influència sobre la fixació de la capa granular de cobertura sobre les superfícies de segellat.

Coberta de les capas de segellament amb material granular: Com en els casos anteriors, existeixen incongruències respecte de l'execució d'aquesta capa, per exemple a la memòria del projecte s'especifica: "*Colocación final sobre la lámina de una cubierta de suelo, no compactada, de 0,3 m de espesor. **Estará integrada principalmente por tierra vegetal** y su misión principal será la de servir de soporte a la vegetación y procurar un lecho suficiente para reducir al máximo la percolación*". A l'annex 6 del projecte, es realitza el càlcul de la quantitat de terra vegetal que serà necessari per a la cobertura total de la superfície segellada que es xifra en 14.299 m³ i s'especifica que aquesta terra haurà de ser d'aportació externa. Sorprenentment al pressupost del projecte, enlloc de preveure's aquesta quantitat de terra, només es contempla la quantitat de 110,75 m³, que aplicada a tota la superfície segellada ens donaria un espessor de la capa de cobertura de menys d'un centímetre (molt diferent dels 30 cm especificats a la memòria). En el plec de condicions tècniques en cap cas s'especifica quines condicions tècniques ha de complir la terra vegetal pel recobriment per absolutament cap paràmetre analitzable com pugui ser la granulometria, contingut en matèria orgànica, contingut en sals solubles, etc.

La utilització de terra vegetal per a tota la cobertura de la superfície segellada, presenta a més serioses dificultats pel que fa al manteniment futur de la instal·lació, ja que a les zones planes la terra vegetal no es apta per al trànsit de vehicles.

En vista de tot l'especificat anteriorment, durant l'execució de les obres es va optar per realitzar dos tipus de cobertura: un per a les explanades i camins i un altre pels talussos:

- Zones d'esplanades i camins: Es va realitzar una cobertura amb zavorra artificial provinent de cantera (material granular inert) que permet el trànsit de vehicles, amb un espessor variable entorn als 30 cm.
- Talussos: Es va realitzar una cobertura formada per dues capes de terra vegetal. La primera amb una granulometria amb major contingut d'àrids de major mida, en un espessor aproximat de 25 cm. La segona capa de terra vegetal, es va instal·lar sobre l'anterior amb una granulometria molt més fina, en un espessor mig aproximat de 5 cm.

Per tant, la cobertura final de l'abocador s'ha realitzat segons les especificacions més desfavorables definides en els diferents documents del projecte.

No obstant això, després de les pluges ocorregudes en les últimes setmanes, en inspeccions realitzades per tècnics municipals, s'ha detectat que en determinades zones hi havia petites restes de residus de construcció i demolició, dins aquesta capa de cobertura de terra vegetal. Aquest fet ha estat convenientment notificat a l'empresa que ha realitzat les obres (dia 20 d'octubre) i s'ha instat a que es procedeixi a la retirada d'aquests tipus de restes. A dia d'avui tenim constància que l'empresa ja està realitzant aquestes tasques, i es preveu que es finalitzin en el termini màxim d'un mes.

Bassa per a la recollida de lixiviats: La bassa de lixiviats es va realitzar segons les especificacions del projecte i en la ubicació prevista al mateix. Una vegada realitzada la xarxa de recollida de lixiviats i acabada l'impermeabilització de la bassa, en el moment que s'havia de procedir amb el cobriment de la mateixa segons especificava el projecte, els tècnics municipals van advertir que aquesta estructura no complia amb els retranquejos mínims corresponents. En vista d'aquest fet i de que després de varis mesos instal·lades les canalitzacions de recollida dels lixiviats, a la bassa no s'havia recollit ni una gota dels mateixos, es va decidir conjuntament entre la direcció d'obra i els responsables municipals, substituir la bassa per un dipòsit enterrat amb una tapa registrable, al qual es connectarien les canalitzacions de recollida. Aquest dipòsit es va instal·lar dins la bassa que ja s'havia impermeabilitzat.

Xarxa de desgassificació: La Sra. Orts no va fer cap comentari referent a aquesta xarxa però potser val la pena fer algun comentari respecte de les suposades bondats del projecte encarregat per ella quan era regidora responsable de l'àrea de medi ambient, respecte d'aquesta part de la instal·lació

- La xarxa de recollida dels gasos no incloïa ni un sol element de regulació i control del cabal de gas recollit (valvuleria). Aquest fet impossibilita realitzar qualsevol operació de manteniment, d'inspecció o de control sobre la xarxa i alhora impossibilita la posada en funcionament de l'entorxa. Durant l'execució de les obres, l'empresa contractista ha hagut d'encarregar (i ha assumit el seu cost) un projecte específic per a dimensionar aquests elements de control i s'ha hagut d'instal·lar la valvuleria corresponent, realitzant-se a més arquetes registrables per a l'inspecció d'aquests elements. La instal·lació d'aquests elements ha resultat un sobrecost no previst al pressupost del projecte.

- L'entorxa dimensionada al projecte, amb una capacitat per cremar 400 m³/h, i que és la que s'ha instal·lat, ha resultat increïblement sobredimensionada, ja que en tot el temps que fa que està instal·lada, el contador que té incorporat només ha comptabilitzat un volum de gas total inferior als 10 m³, la qual cosa fa impossible el seu funcionament ja que no té cabal suficient per alimentar els cremadors.

A més en els plànols corresponents a la xarxa de desgassificació apareixen frases del tipus “*No sé si esto tiene que coincidir, tu verás?*”, el qual demostra la gran professionalitat del tècnic redactor del projecte encarregat per la Sra. Orts.

Respecte de la xarxa de recollida d'aigües superficials: En aquesta instal·lació la Sra. Orts no va fer comentaris però pensam que cal fer esment a alguns aspectes del projecte. Per no variar respecte de la resta d'instal·lacions projectades, les incongruències entre els diferents documents del projecte són evidents i incontables. Per exemple a la memòria es parla de que es realitzaran 1602 ml de cunetes, quan al pressupost n'hi ha pressupostats uns 850 metres i als plànols no s'especifica les pendents de les mateixes.

La finalitat d'aquesta xarxa es la de recollida i encauçament de l'aigua de pluja, per evitar o minimitzar l'erosió que l'escorrentia d'aigua pugui produir sobre la capa de cobertura final (de terra vegetal als talussos i zavorra artificial a les explanades i camins). Durant l'execució de les obres l'empresa contractista va proposar l'ampliació de la xarxa de drenatge respecte del

projectat, afegint una sèrie de baixants per conduir les aigües als talussos i altres elements per conduir millor les aigües. Finalment amb l'autorització i les instruccions del director de les obres es va ampliar moltíssim la xarxa de drenatge. Així i tot, a la vista dels resultats produïts durant les últimes pluges que han provocat erosió en la capa de cobertura principalment dels talussos, aquesta ampliació de la xarxa de recollida d'aigües superficials ha resultat insuficient, però que hagués passat si només s'hagués fet la xarxa prevista al projecte? Evidentment el resultat hauria estat molt pitjor que el que tenim a dia d'avui.

Respecte del cost de les obres: Aquest apartat el tractarem més àmpliament més endavant, però amb tot el que s'ha dit fins ara, amb totes les indefinicions i incongruències del projecte aprovat, la direcció d'obra ha realitzat una obra de segellament i regeneració de l'abocador que segueix les prescripcions descrites al projecte aprovat, subsanant les seves mancances i a més, s'han estalviat uns cent mil euros (més IVA) respecte del pressupost contractat a l'empresa.

SEGON: RESPECTE DE LES AFIRMACIONS REALITZADES PER LA SRA. ORTS DE QUE L'ABOCADOR CAU.

Suposadament la Sra. Orts fa referència a que durant les últimes pluges s'ha produït erosió i algunes esllavissades en la capa de cobertura final de l'abocador segellat, i en alguns casos s'ha esqueixat la tela de polietilè d'impermeabilització de l'abocador, però en cap cas s'ha produït cap esllavissada dels residus continguts a l'abocador.

En el punt 5 de l'annex 13 del projecte, es detalla el pla de manteniment postclausura que haurà de dur a terme l'ajuntament ja que es una de les condicions de l'autorització de clausura de l'abocador, i que actualment s'està analitzant la seva implantació, es detalla que després de tormentes o fortes pluges es poden produir els següents fenòmens a la capa de segellament:

- Esqueixament de les teles que conformen el segellament.
- Erosió en la capa de cobertura de terra vegetal.

Precisament es això el que ha passat, es a dir s'han produït uns desperfectes que ja el propi projecte preveia que es podien donar. El propi pla de manteniment postclausura especifica quines són les mesures de reparació que s'han adoptar per a reparar els desperfectes ocasionats i que s'hauran de realitzar cada vegada que ocorrin els mateixos, durant el període especificat a l'autorització de clausura.

No obstant això, s'ha sol·licitat un informe al director de les obres, per a que s'indiqui quines han estat les causes dels desperfectes ocasionats per les pluges i que es proposin mesures per a la minimització dels desperfectes que puguin ocasionar els fenòmens meteorològics. Estem pendents de la recepció d'aquest informe, però de manera verbal se'ns ha comentat que la mesura a prendre es la de reforçar la xarxa de recollida d'aigües pluvials, i ens consta que l'empresa contractista ja està treballant en l'ampliació de la xarxa de cunetes, baixants, etc... El cost d'aquestes obres d'ampliació de la xarxa de recollida d'aigües pluvials s'assumirà amb els cent mil euros d'estalvi que hi va haver respecte del pressupost contractat, i per tant això no suposarà un sobrecost per a l'ajuntament.

TERCER: RESPECTE DE LES AFIRMACIONS REALITZADES PER LA SRA. ORTS DE QUE ALGÚ S'HAVIA EMBUTXACAT DINERS.

La Sra. Orts va afirmar que no sabia a on s'havien gastat els doblers de les obres, alhora que va afirmar que algú s'havia embutxacat diners de les obres i que d'aquesta manera entenia perquè l'empresa adjudicatària havia fet una baixa de més de 600.000 euros quan el pressupost no podia estar més ajustat.

En resposta a la baixa realitzada per l'empresa adjudicatària que va ser del 32%, s'ha de dir que a la licitació es varen presentar nou empreses, que la baixa mitja de les ofertes realitzades per les distintes empreses va ser del 25 %. S'ha de dir també que l'empresa adjudicatària no va ser la que va fer més baixa, ja que hi va haver una oferta encara més barata amb un 35 % de baixa (ACSA). Per això sembla ridícul que la Sra. Orts pugui afirmar a dia d'avui que no entén que l'empresa adjudicatària fes tanta baixa i que el pressupost del projecte fos tan ajustat, ja que si tantes empreses han fet tanta baixa deu ser perquè el pressupost realment no estava tan ajustat.

Només cal veure alguns dels preus unitaris prevists al projecte per veure que el pressupost estava sobrevalorat, per exemple:

- El tancament de “reixa” metàl·lic de 2 metres d'alçada en projecte estava valorat a 59,23 €/ml, quan el preu real de mercat està al voltant dels 25 €/ml.
- Les cunetes formigonades estaven valorades a 86,56 €/ml, quan el preu de mercat no sobrepassa els 35 €/ml.
- La làmina de PEAD de 2 mm que en projecte estava valorada a 8,67 €/ml, en altres obres semblants realitzades a aquest municipi no sobrepassa els 5 €/ml
- Etcètera.

Es per tot això que totes les empreses licitadores varen fer tanta baixa, perquè el pressupost estava molt lluny de ser ajustat, sinó que estava escandalosament sobrevalorat. Si realment la Sra. Orts quan va encarregar el projecte s'hagués preocupat que el pressupost fos ajustat a la realitat i als preus de mercat, amb els mateixos diners s'hagués pogut fer un projecte molt més complet a on es contemplessin moltes partides que s'haguessin pogut incloure o millorar (jardineria, centre d'interpretació, recorreguts guiats, instal·lació de plaques solars per a vendre l'energia generada, etc...)

Una vegada dit això i respecte a on s'han gastat els doblers, la Sra. Orts no ha de fer més que mirar les corresponents certificacions que estan perfectament justificades i detallades.

QUART: RESPECTE DE LA SOL·LICITUD D'UNA AUDITORIA EXTERNA DE LES OBRES.

Durant el procés d'execució de les obres, tant la direcció d'obra com els tècnics municipals han realitzat un seguiment continuat de l'evolució de les mateixes.

Una vegada realitzada l'obra, s'ha aportat tota la documentació justificativa de les feines realitzades, amb les corresponents interpretacions del projecte, amb la documentació de les modificacions realitzades, documentació d'equips instal·lats, plànols as built molt més complets que els del projecte i un llarg etcètera. Aquesta documentació ja ha estat remesa a la Direcció General de Qualitat Ambiental perquè procedeixi a declarar clausurat l'abocador, i que en tot cas es aquest organisme qui ha de sol·licitar la documentació que cregui necessària per a la seva avaluació.

Hi ha hagut una direcció d'obra i una empresa que han realitzat les obres de manera correcta i ajustada a les especificacions del projecte i pel simple fet de que la Sra. Orts no sap el que s'ha fet a aquestes obres, perquè pot ser no se n'ha preocupat fins ara que han sortit uns petits desperfectes que el projecte ja deia que podien succeir, no té cap dret a sol·licitar que es malbaratin els diners d'aquest ajuntament per realitzar una auditoria externa, perquè l'ajuntament ha realitzat un correcte seguiment de les obres.”

La Sra. Maria Orts diu que ha fet una sèrie de preguntes i no se li ha contestat, no obstant això vol fer ús del dret de rèplica.

El Sr. Batle li concedeix un minut.

La Sra. Orts protesta dient que això és com el Parlament. Continua dient la Sra. Orts que pot ser que algunes partides del pressupost del projecte no fossin suficients i unes altres anessin massa elevades, però el director d'obra no és competent per ajustar el pressupost del projecte. És possible que el projecte tingui algunes llacunes, però ha passat per molts organismes i s'han emès molts informes i cap esmenta res del que ara diu la Regidora de Medi ambient. Es va demanar un informe a la Conselleria de Medi ambient i sobre la base d'aquest informe es va donar l'autorització. No obstant això la Regidora ara diu que l'Ajuntament haurà de pagar l'esmena de les deficiències.

El Sr. Batle diu que es convocarà una comissió.

La Sra. Orts demana una còpia de l'escrit que ha llegit la Regidora de Medi ambient.

El Sr. Sebastià Sureda diu que tenia pensat fer una intervenció per aclarir algunes qüestions que es van plantejar en el ple del mes passat sobre el seu sou, la seva dedicació, la seva presència en les comissions, però prefereix que estigui present el Regidor d'És Grup. Continua el Sr. Sureda parlant del seu treball com a regidor de Turisme i en aquest moment es dóna per al·ludit el Sr. Medina, que s'aixeca i abandona la sessió, sent les 22'25 hores.

També la Sra. Orts diu que si s'ha acabat la sessió per a uns s'ha acabat per a tots.

No havent-hi més assumptes a tractar, de l'ordre del Sr. Batle-President s'aixeca la sessió a les vint-i-dos hores i vint-i-cinc minuts.