

Quins són els aliments que poden transmetre la malaltia?

-La carn crua o carn poc cuinada de porc, porc senglar i cavall.

-Els embolis no sotmesos a tractament tèrmic (sobressada, llonganissa, carn i xulla...).

IMPORTANT s'han de consumir carn i embolis casolans de porcs procedents de matances tradicionals o de porcs senglars de caça que s'hagin sotmes a l'anàlisi de triquina. És per a la seguretat de tots.

¿Què són els aliments que poden transmetre la infecció?

-Carn cruda o carn poc cuinada de cerds, jabbit i caballa.

-Embolis no sotmesos a tractament tèrmic (sobressada, llonganissa, carnes y panceta...).

IMPORTANT hi ha que consumir carn i embolis casolans de cerds procedents de matances tradicionals o de jabbit de caça que se s'hagin sotmesos al anàlisi de triquina. És per la seguretat de tots.

Quines són les mesures de control sanitari del sacrifici dels porcs destinats al consum domèstic privat?

Les mesures de control que estableix la normativa autonòmica es basen en quatre punts:

1. Que els ajuntaments intervinguin en l'organització i l'aprovació de la campanya de sacrifici dels porcs destinats al consum domèstic privat.
2. Que la carn se sotmeti a l'anàlisi preceptiva de detecció de triquina.
3. Que els veterinaris col·laboradors facin les anàlisis de detecció de triquina.
4. Que la Direcció General de Salut Pública i Participació supavisi el funcionament del sistema.

IMPORTANT la seguretat alimentària comença a la producció primària. És responsable de tots aconseguir un grau elevat de protecció de la salut.



¿Què són les mesures de control sanitari del sacrifici de los cerdos destinados al consumo doméstico privado?

Las medidas de control establecidas en la normativa autonómica se basan en cuatro puntos:

1. La intervención de los ayuntamientos en la organización y aprobación de la campaña de sacrificio de los cerdos destinados al consumo doméstico privado.

2. Someter la carne al preceptivo análisis de detección de triquina.

3. Realización de los análisis de detección de triquina por los veterinarios colaboradores o en laboratorios acreditados.

4. Supervisión de funcionamiento del sistema por parte de la Dirección General de Salud Pública y Participación.

IMPORTANT la seguretat alimentària comença a la producció primària. És responsable de tots aconseguir un elevat grau de protecció de la salut.

Quines són les mesures per dur a terme l'anàlisi?

• Posar-se en contacte amb l'ajuntament respectiu per saber quins són els veterinaris col·laboradors que han designat.

• Prendre dues mostres per cada pilar del diafragma de la zona de transició entre la part muscular i la part tendinosa (per a qualsevol dubte o aclariment, posar-se en contacte amb el veterinari col·laborador designat per l'ajuntament).

• Lliurar la mostra al veterinari col·laborador en l'horari indicat a aquest efecte; quan es lliuri les mostres, a més, s'ha de proporcionar informació de l'origen del porc (identificació de l'explotació, localització, municipi...), i tres dades personals de qui lliura la mostra (nom i llinatges, DNI, adreça i número de telèfon de contacte).

IMPORTANT no consumir carn crua ni embolis no sotmesos a tractament tèrmic abans d'obtenir-ne el resultat analític.

¿Què són les mesures per realitzar l'anàlisi?

• Posar-se en contacte amb el respectiu ajuntament per saber quins són els veterinaris col·laboradors designats.

• Tomar dos mostres per cada pilar del diafragma de la zona de transició entre la part muscular i la part tendinosa.

para cualquier duda o aclaración, ponerse en contacto con el veterinario colaborador designado por el ayuntamiento.

• Entregar la muestra al veterinario colaborador en el horario asignado a tal efecto; cuando se entregue las muestras deberá ser proporcionada información del origen del cerdo (identificación de la explotación, localización, municipio...) y datos personales de quien entrega la muestra (nombre y apellidos, DNI, domicilio y número de teléfono de contacto).

IMPORTANT no consumir carne cruda ni embolis no sotmesos a tractament tèrmic abans de la obtenció del resultat analític.

Quins són els compromisos de la Conselleria de Salut per al control de la triquinosis?

1. Establir mesures perquè els porcs sacrificats destinats al consum domèstic privat se sotmetin a l'anàlisi de triquina i que no es consumixin productes de risc fins que s'obtingui el resultat favorable de l'anàlisi.

2. Controlar que la carn que surt dels assecoradors de les Illes Balears s'ha sotmes a l'anàlisi de detecció de triquina i el resultat ha estat negatiu.

3. Controlar que la carn que es comercialitza a la nostra comunitat autònoma procedeix d'establiments autoritzats.

Per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment poder contactar amb nosaltres a través de la pàgina web <http://www.gub.es/ibalears>, on també podeu trobar informació útil.

¿Què són les mesures de la Conselleria de Salut per al control de la triquinosis?

1. Establir mesures perquè la carn que els cerds sacrificats destinats al consum domèstic se sotmetin a l'anàlisi de triquina i que no es consumixin productes de risc fins que s'obtingui el resultat favorable de l'anàlisi.

2. Controlar que la carn que surt dels assecoradors de les Illes Balears s'ha sotmes a l'anàlisi de detecció de triquina i el resultat ha estat negatiu.

3. Controlar que la carn que es comercialitza en la nostra comunitat autònoma procedeix d'establiments autoritzats.

Para cualquier duda, consulta o sugerencia, pueden contactar con nosotros a través de la página web <http://www.gub.es/ibalears>, donde también podrán encontrar información útil.

Què és la triquinosi?

La triquinosi és una malaltia parasitària àmpliament difusa en el món que es transmet pels aliments i per a la qual hi ha mesures específiques de control en la normativa de la UE.

Quins són els símptomes de la triquinosi?

La malaltia consta d'una primera fase gastrointestinal i d'una segona fase sistèmica.

- **Símptomes gastrointestinals:**
vòmits, diarrea, náusees i calfreds abdominals.
- **Símptomes sistèmics:**
dolor muscular i febre.

El procés es pot complicar amb quadres neurològics i cardíacs.

¿Què és la triquinosi?

La triquinosi és una infecció parasitària àmpliament difusa a nivell mundial que se transmet per les aliments y para la que existen medidas específicas de control, en la normativa de la UE.

¿Cuáles son los síntomas de la triquinosis?

La enfermedad consta de una primera fase gastrointestinal y de una segunda fase sistémica.

- **Síntomas gastrointestinales:**
vómitos, diarrea, náuseas y escalofríos abdominales.
 - **Síntomas sistémicos:**
dolor muscular y fiebre.
- El proceso puede complicarse con cuadros neurológicos y cardíacos.



seguretatalimentaria.caib.es

Responsabilitats i perills sanitaris



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
I SANITARI

LA MATANZA
DOMICILIARIA DEL
CERDO Y LA TRIQUINOSIS

Responsabilidades y peligros sanitarios